

Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen(-2) (SRS en SRS-2)	Constantino, J., & Gruber, C. Nederlandstalige bewerking door Roeyers, H., Thys, M., Druart, C., De Schrijver, M., & Schittekatte, M. (2015) Amsterdam: Hogrefe Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie
Doel of meetpretentie	Screenen van de ernst van sociale beperkingen kenmerkend voor autismespectrumstoornissen. Bruikbaar bij onderkende en/of indicerende onderzoeksvragen
Subschalen/dimensies	Totaalscore op 65 items staat centraal voor de screening (ernstgradatie op kwantitatieve, dimensionele schaal) Vijf behandel schalen voor het evalueren van behandelprogramma's, onderverdeeld in twee DSM-5-schalen: <ul style="list-style-type: none"> ● sociale communicatie en interactie: <ul style="list-style-type: none"> - sociaal bewustzijn - sociale cognitie - sociale communicatie - sociale motivatie ● stereotiepe gedragingen en interesses <ul style="list-style-type: none"> - autistische preoccupaties
Informatiebron	ouder
Doelgroep/normgroep	kinderen/jongeren van 3;0 tot en met 17;11 jaar
Jaar normen, steekproef	2008 - 2009 Normeringsonderzoek bij Vlaamse kinderen van 4 tot 18 jaar <ul style="list-style-type: none"> - Vlaamse algemene populatie (n = 370), voornamelijk uit West- en Oost-Vlaanderen - Autismespectrumgroep (n = 238) Aparte normen voor <ul style="list-style-type: none"> - Vlaamse jongens tussen de 4 en 18 jaar - Vlaamse meisjes tussen de 4 en 18 jaar - Autismespectrum populatie tussen de 4 en 18 jaar
Afnamewijze en duur	Vragenlijst, individueel 15 minuten Digitale afname is mogelijk via Hogrefe Teststelsel (HTS 5)
Bijkomende info	Nederlandstalige versie van de Social Responsiveness Scale (SRS-2), ook verkrijgbaar in het Duits en Deens. De SRS-2 is niet genormeerd voor leerkrachten maar kan door hen ingevuld worden om bijkomende informatie te bekomen. Het gebruik van kwantitatieve scores voor ernst van de sociale beperking maakt vergelijkingen mogelijk tussen instellingen en beoordelaars. De SRS-2 omvat dezelfde versie en normen voor 4- tot 18-jarigen als de SRS, enkel de behandel schalen werden herschikt volgens twee DSM-5-schalen (zie subschalen/dimensies). De vragenlijst voor 3-jarigen is nieuw maar is enkel genormeerd op Nederlandse kinderen uit de algemene populatie en kan beter niet gebruikt worden in Vlaanderen. Bijgevolg volstaat de SRS voor een Vlaamse CLB-medewerker.
Beoordeling	
CAP	<u>2017</u> Normen: Recent, ±

	<p>Betrouwbaarheid: de interne consistentie van de SRS is voor alle steekproeven zeer goed. De correlatie tussen ouder- en leerkrachtrapportage varieert van laag tot zeer goed.</p> <p>Validiteit: De correlatie tussen de SRS en de ADI-R is bij Vlaamse kinderen met autisme hoog voor de totaalscore en redelijk voor de subschalen. Het discriminerend vermogen van de SRS is uitstekend.</p>
Kwaliteitscentrum diagnostiek (CDP ASS)	<p>De sensitiviteit en specificiteit van beide versies is goed tot zeer goed (varieert tussen .84 en .90).</p> <p>De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd enkel onderzocht door middel van correlaties tussen ouder- en leerkrachtrapportage maar niet door middel van correlaties tussen de ouderversies of leerkrachtversies onderling.</p>
Faire diagnostiek	Geen bijkomende informatie
Beoordeling Prodia	2e keuze
Datum opmaak fiche	juni 2020